

SACHET & REMPLISSAGE DE SACHET & MACHINES D'EMBALLAGE



Opportunité d'affaire & Groupe d'ingénierie
L'un des Top 300 entreprises

GÉNÉRALE

- Auto stérilise les sacs sous forme de filme, remplis, scelle et coupe en même temps
- Imprimeur de code (facultatif)
- Lumière ultraviolette à des fins hygiéniques
- Puissance: 1.2Kw 220/380V
- Taille: *850 x *750 x *1600mm 9*60 (selon le modèle)
- Poids: *400kg (selon le modèle)

Réglage de longueur automatique à 3 joints latéraux/ 4 joints en acier
Comprend une pompe d'aspiration
Matière première - Film plastique
Film lamine comme PET/ PE/ OPP
Pour donner un emballage attrayant

**FORMATION GRATUITE
INSTALLATION
GRATUITE
(Sous réserve)**

REEMPLISSAGE DE LIQUIDE DANS DES SACS EN SACHET

MODELE A: 150 - 500ml
MODELE B: 200 - 1000ml
D'autres tailles (enq.)



Sachet en plastique pour lait & jus

Remplir:

- L'eau
- Vinaigre
- Lait
- Vin
- Jus
- Sauce de soja
- Et bien d'autres Liquides

**SALES D'EXPOSITION
JHB-CT-KZN**

MACHINES À REMPLISSAGE DE GLACE

Remplir le liquide aromatisé et plus dans les sachets plastiques en bande

Connue comme:
**Lapin Lick, morsure de glace,
morsure de yaourt,
bandes de glaces fruitées.**

**Paquet de liquide qui peut être vendu tel qu'il est,
on le refroidit ou congelés & faite dans divers
longueurs et largeur.**



2 Tubes

Différents Modèles

Caractéristique technique
Capacité: *2500 - 3000 sachet par hr
Volume: *100ml - 250ml
Puissance: 220v/380v 1.8kw
Largeur du Film: *90mm - 150mm
Poids: *450 kg
Taille: *1050 x 870 x 2100 mm

**Emballage de tube industriel
6 & 10 tube pour les produits
chimiques, sucettes glacées,
sauce soja, vinaigre, le vin, la
médecine (l'eau), agent
chimique et ainsi de suite.**

Renseignez-vous

**INCROYABLE PROFIT
POTENTIEL FAIBLE
INVESTISSEMENT**

REPLIR

JUS, LAIT, YAOURT, L'EAU & PLUS DANS DES SACHETS ATTRAYANTS

MODELE 4 VOIES

MODELE 8 VOIES



Remplissez le jus, l'eau, yaourt, du lait & autre
Sachets in plastiques attractives et fantaisies
et économisez sur l'achat de bouteille en
plastique
Usage à la maison et commerciale
Espace réduit requis



Exemple: - de nombreux modèles de sac
en plastique doux

Visitez

www.zhauns.com

pour des Opportunités &
pour des Clips de vidéo des
machines



En forme de banane

**Fournit aussi aux
KFC, Mac Donalds, super marchés etc. avec
Compagnies d'entreprise/ d'assurance
Leur propre marque/logo pour des ventes
promotionnelles. Adultes & enfants les
adorant aussi & approvisionnez aussi pour
des événements comme
Noël, La pâque ou des événements sportifs
& scolaire etc.**



• **EXEMPLE:** Sachet à eau
D'autre forme sachet:
Fraise, Pomme, Orange,
Pêche, Banane, Goyave,
Berry etc.
Et bien d'autre (enq)

- Emballe: lait, jus, eau, yaourt, confiture, eau aromatisé etc.
- Les desseins sont plus attrayants que les emballages traditionnels,
- Peu couteux de faire des changements de dessins selon les besoins de vente,
- Remplissage sur pression
- Scellement automatique ferme
- Utilisation facile
- Faible coût pour les sachets de préforme fantaisie
- Aussi rend abordable la promotion des boissons pour les entreprises avec leurs logos
- L'imagination de ce qui peut être emballé encore et encore
- Emballe de 160 à 200ml de sachet

Modèle	UC-5B	UC-5C	UC-8DB
Production	600-1200 sachet/h	1200-2500 sachet/h	1100-2000 sachet/h
Taille des sachets	50-350ml/sachet	50-350ml/sachet	50-500ml/sachet
Alimentation d'air	0.15m ³ .min 0.8MPa	0.3m ³ min 0.8MPa	0.3m ³ -0.5m ³ min 0.8MPa
Exactitude en remplissant	± 2%	± 2%	± 2%
Alimentation électrique	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
Puissance	750w	1500w	1900w
Poids net	200kg	400kg	130kg
Dimensions	130 x 60 x 125 cm	260 x 60 x 125 cm	165 x 56 x 128 cm

CT (H/O) Tel: +27 (0)21 447 3665
Cell: +27 (0)82 447 0403
email: info@zhauns.com

JHB Tel: +27 (0)11 453 0485
Cell: +27 (0)79 879 9998
jhbinfo@zhauns.com

KZN Tel: +27 (0)31 579 2492
Cell: +27 (0)82 447 0404
kzn@zhauns.com

SMS/TEXTEZ Votre nom, adresse, email ou par fax au service clientèle: +27 (0)82 375 5526/5 & toutes les demandes seront répondues

*Sous réserve de modification

Erreur et omissions exclues (E.&O.E.)

REPLISSAGE DE SACHET DE PLATE/ GEL

MACHINE DE REPLISSAGE DE SACHETS DE MIEL

MACHINE D'EMBALLAGE DE GRANULE

EMBALLAGE DE:

- shampooing
- sauce tomate
- gel de douche
- lotion
- crème
- pate dentifrice
- huile cosmétique
- confiture de fruit
- mayonnaise
- crème cosmétique
- ketchup
- pate de tomate
- eau
- lait
- concentré
- Vinaigre, etc.



Gamme: 5 -40ml
Tension: 220V
Poids: 350Kg
Dimension: 600 x 790 x 1.8
Capacité: *25-50 Bags p/ min

Plus de tailles renseignez-vous



Egalement des médicaments des produits chimiques, les arachides & huile à salade, pâte de tomate, shampooing, vaseline etc.

Remplit: 1-50ml
Largeur: 20-80mm
Longueur: 50-120mm

Le client doit donner la largeur exacte

20 - 80 ml

Largeur du sac: *30 - 110mm
Longueur du sac: *80 - 150mm

Gamme: 10 - 50ml
Tension: 220V
Poids: 350kg
Dimension: 790 x 600 x 1780mm
Capacité: *40-70 Bags p/ min



TECHNIQUE

TYPE/PARAMETRE	EXDK 40ii	EXDK 150ii	EXDK 150iii
TAILLE DU SAC	L: 40 - 150(mm) W: 30 - 100(mm)	L: 80 - 150(mm) W: 70 - 105(mm)	
GAMME DE REPLISSAGE	1 - 100 ml	30 - 150 ml	
PRECISION DE REPLISSAGE	±3%		
PUISSANCE	220V 50Hz 1.5kW		
POIDS	*200 kg	*300 kg	
DIMENSIONS(LWH)	*600 X 790 X 1780 mm	800 X 700 X 1900 mm	

MACHINES DE REPLISSAGE

- POUR HUILE, DÉTERGENTS, BOISSONS, LIQUIDES PHARMACEUTIQUES, PRODUITS POUR VISAGE,
- EAU, MÉDICAMENT, PESTICIDES, ET COSMÉTIQUES, PRODUITS LAITIERS


Voir le lien

**Machine à poudre
4 faces d'étanchéité
Emballé 2 - 50ml Vitesse
max
50p/c p/m
Renseignez-vous**

Millions de sacs sachets en plastique utilisés quotidiennement et la demande ne s'arrêtera jamais!

REPLISSAGE DE SACHET DE THÉ

Machine avec sac/ enveloppe interne & extérieur



Aussi de sacs de thé avec étiquettes & emballage extérieur (enq)

REPLISSAGE DE POUDRE

MODELE GLG 2000A



Vis automatique d'obturation de la poudre machine de remplissage remplit les matériaux en poudre dans la nourriture, chimique & médecine industrielles quotidiennement.

Modèles pour 50 to 500 ml
Modèles pour 500 to 5000 ml

Specs sur Demande



REPLISSAGE AUTOMATIQUE DE LA POUDRE DANS LE SACHET

Lait en poudre, Sucre etc.



- Production P/Min: *jusqu'à 60 sachets
- Capacité de remplissage : 250-2000ml
- Puissance: 1.2 kw
- Taille de sachet (mm): 35 - 150 (L)
25 - 100 (W)
- Poids: 220kg
- Diamètre: 1000 x 850 x 2400
- Taille de la machine: 70 x 80 x 200cm

Machine de remplissage semi auto facultatif. Avec emballage sous vide de combiner 2 machines: 1e à remplir 1e à aspirer

CT (H/O) Tel: +27 (0)21 447 3665
Cell: +27 (0)82 447 0403
email: info@zhauns.com

JHB Tel: +27 (0)11 453 0485
Cell: +27 (0)79 879 9998
jhbinfo@zhauns.com

KZN Tel: +27 (0)31 579 2492
Cell: +27 (0)82 447 0404
kzn@zhauns.com

SMS/TEXTEZ Votre nom, adresse, email ou par fax au service clientèle: +27 (0)82 375 5526/5 & toutes les demandes seront répondues

*Sous réserve de modification Erreur et omissions exclues (E.&O.E.)

REPLISSAGE DE LIQUIDE EN SACHET

(SA MANUAL)

(Niveau d'entrer)

Emballage pour:

- Lait
- Détergent
- Boire
- Yaourt, etc.
- Coupez la taille de votre sachet
- Chauffage joints élément sac sachet en plastique. Joints inferieurs et à la machine haute de sacs
- Matières premières Polies Prop 50 microns, 4.5cm rouleau large qui est normalement 3 km
- *3000 mt. Vitesse ±*110 Sachets/ hr selon la vitesse de l'opérateur
- Hauteur de la machine +/-1.2 mt
- Poids +/-15 Kg
- Remplir toute la longueur du sachet.



MACHINES DE REPLISSAGE DES SACS DE SILO

+ ECHELLE GRATUIT (SAS)

EMBALLAGE EN VRAC

- Haricots
- Poudre
- Sel
- Riz
- Sucre
- Graines
- Grains de café
- Grains granulées
- Fourrage & bien d'autre

Poids: *400 kg

Taille de la machine:

605 x 1000 x 2530 mm(WLH)

Remplir à partir d'1kg en

montant. Sac scellé & sac cousu

machine disponible

Les sacs peuvent aussi être cousus manuellement



MACHINES ÉLECTRONIQUE À PESAGE & À REPLISSAGE

Graine & Poudre

MODÈLE: FWM-2000

A partir 50 - 2000g

La machine électronique à pesage et à remplissage automatique consiste de trémie d'alimentation, un dispositif de pesage d'alimentation vibrant, Trémie de pesage, mécanisme d'ouverture de porte etc.

Pesez **des graines ou des objets en forme de poudre**

Avec une bonne fluidité, puis à fournir des produits rationnés à la machine d'emballage pour l'emballage.

il peut être utilisé seul ou associé à une chaîne de production.

Tension: AC 220/50V 110/60Hz

Puissance: 700W

Capacité: 2000g

Vitesse de dosage: 15~30 times/min

Précision de pesage: ±0.2%

Dimensions (LWH): 900×640×1750mm


Poids: 150kg



REPLISSAGE DE FÛT ET RÉCIPENT

Y compris pesage

- Convenable pour plusieurs bidons & containers
- Précision de remplissage
- Remplit n'importe quel volume
- Affichage de la valeur du volume & l'alarme se déclenchera si le montant est erroné
- Réglage du contrôle de la vitesse de remplissage
- Facile à démonter et à nettoyer



Modèle	Gamme de remplissage	Capacité	Puissance d'alimentation	Air d'alimentation	Puissance	Poids	Dimensions
HC-W20	10 - 20 L	2 - 6 Pcs/m	AC 220V 50HZ	25 L/min	9 W	200 Kg	105 x 77 x 130 cm
HC-W200	10 - 200 L	2 - 6 Pcs/m	AC 220V 50HZ	25 L/min	9 W	260 Kg	125 x 100 x 160 cm

Visitez

www.zhauns.com

pour des Opportunités & pour des Clips de vidéo des machines

SALES D'EXPOSITION
JHB-CT-KZN

FORMATION GRATUITE
INSTALLATION GRATUITE
(Sous réserve)

INCROYABLE PROFIT
POTENTIEL FAIBLE
INVESTISSEMENT

NOUS SOMMES LE NUMERO 1 DE
FOURNITURE AU MONDE DES
SMMEs
OPPORTUNITES D'AFFAIRE
VOIR: www.zhauns.com

CT (H/O) Tel: +27 (0)21 447 3665
Cell: +27 (0)82 447 0403
email: info@zhauns.com

JHB Tel: +27 (0)11 453 0485
Cell: +27 (0)79 879 9998
jhbinfo@zhauns.com

KZN Tel: +27 (0)31 579 2492
Cell: +27 (0)82 447 0404
kzn@zhauns.com

SMS/TEXTEZ Votre nom, adresse, email ou par fax au service clientèle: +27 (0)82 375 5526/5 & toutes les demandes seront répondues

*Sous réserve de modification

Erreur et omissions exclues (E.&O.E.)

MACHINE DE REMPLISSAGE & À COUDRE DES SACS

CARACTERISTIQUE:

- Vitesse de remplissage rapide et précis
- Fonctionnement facile
- Correction d'erreur automatique, alarme pour excès, alarme pour minimum, capable de vérifier de dysfonctionnement.
- Composant en contact avec du matériel d'acier brut inoxydable
- L'imprimante peut imprimer les données de production, tels que les quantités d'emballage et de poids

Specifications	DCS-50	DCS - 100
Pesage Etendus Plus petit Poids	5-50	25-100
Pesage erreur	0.1%	0.1%
Vitesse de pesage	360	240
Puissance d'alimentation	380V/50HZ	380V/50HZ
Puissance/Air de Dépenses	1.0KW 0.3-0.5 Mpa 1m³/h	1.0KW 0.3-0.5 Mpa 1m³/h
Dimensions Poids	945x725x2430 *600kg	1065x815x2570

Inclus une balance


EMBALLE:

- Graines
- Fourrage
- Sucre
- Riz
- Chimique & beaucoup plus



5-50 kg
25-100kg


COMBINAISON DE BALANCE À PLUSIEURS TETES



1. Convoyeur
2. Balance à plusieurs têtes
Combinaison de balance à tête
2. Plate-forme
4. Emballage et scellage

(1,3 & 4 Facultatif)

Les modèles portatifs à roues sont emballés partout (enq)



2, 4, 8, 10, 12, 14 & 16 têtes de balance disponibles

Pèse/Emballe

Noix, Yaourt, Aliments pour animaux, Nourritures congelées, chips, petit matériel & objet en plastique, raisons, bonbons, haricots, légumes & salades, petites pièces métalliques, grains de café, graines, gèle, aliments gonflés, biscuits, chocolats & plus

10 têtes remplissage
14 têtes remplissage

- Facile à nettoyer
- coque en acier inoxydable
- Contrôleur de pompe à engrenage avec PLC
- Vis d'obstruction de remplissage
- 3 or 4 scellements (enq)
- Emballe 10 - 300gsm (enq)



MACHINE À EMBALLER LES COMPRIMÉS/ À SOUDAGE



Appropriée pour l'emballage non collant de pilule ronde régulière ou comprimé dans le médicament, la nourriture & Industries chimiques quotidiens, & l'emballage des sachets à l'exigence de comptage, comme la pilule, comprimé, gélule etc.

Remplissage a commande Pneumatique



Dites-nous ce que vous souhaitez emballer. Nous pouvons alors vous fournir l'info correcte de la machine

CT (H/O) Tel: +27 (0)21 447 3665
Cell: +27 (0)82 447 0403
email: info@zhauns.com

JHB Tel: +27 (0)11 453 0485
Cell: +27 (0)79 879 9998
jhbinfo@zhauns.com

KZN Tel: +27 (0)31 579 2492
Cell: +27 (0)82 447 0404
kzn@zhauns.com

SMS/TEXTEZ Votre nom, adresse, email ou par fax au service clientèle: +27 (0)82 375 5526/5 & toutes les demandes seront répondues

*Sous réserve de modification

Erreur et omissions exclues (E.&O.E.)